

**Übersicht über die Ergebnisse der Asphalt- Analysen inklusive Abfallschlüssel**

Abschnitt	Entnahme- stelle	Tiefe [m]	PAK nach EPA [mg/kg]	Untersuchungsparameter			Abfallschlüssel Abfallverzeichnis- Verordnung (AVV)
				Phenolindex [µg/l]	Asbestfasern gesamt [M-%]	Asbestfasern WHO [M-%]	
H.-H.-Meier- Allee	BS 16	0,00 - 0,08	4,54	< 10	/	/	170302
	BS 21	0,00 - 0,10	1,39	< 10	< 0,008	< 0,008	170302
	BS 24	0,00 - 0,10	567,99	< 10	/	/	17 03 01*
	BS 28	0,00 - 0,08	2808,3	47	/	/	17 03 01*
	BS 29	0,00 - 0,07	2816,88	27	/	/	17 03 01*
	BS 32	0,00 - 0,13	4162,06	120	< 0,008	< 0,008	17 03 01*
Kuhgrabenweg	BS 35	0,00 – 0,30	2,02	< 10	< 0,008	< 0,008	170302
	BS 41	0,00 – 0,06	1147,04	34	/	/	17 03 01*
	BS 43	0,00 – 0,07	1592,29	170	< 0,008	< 0,008	17 03 01*
Ahornweg	BS 58	0,00 - 0,10	38,46	< 10	< 0,008	< 0,008	17 03 01*
	BS 60	0,00 - 0,15	448,51	44	< 0,008	< 0,008	17 03 01*
	BS 61	0,00 - 0,11	41,76	35	/	/	17 03 01*
	BS 62	0,00 - 0,13	302,98	36	/	/	17 03 01*
Kirchbachstraße	BS 65	0,00 - 0,23	92,27	< 10	/	/	17 03 01*
	BS 67	0,00 - 0,23	481,38	57	< 0,008	< 0,008	17 03 01*
	BS 69	0,00 - 0,36	1,30	< 10	< 0,008	< 0,008	170302



Abschnitt	Entnahmestelle	Tiefe [m]	PAK nach EPA [mg/kg]	Untersuchungsparameter			Abfallschlüssel Abfallverzeichnis- Verordnung (AVV)
				Phenolindex [µg/l]	Asbestfasern gesamt [M-%]	Asbestfasern WHO [M-%]	
Kurfürstenallee	BS 71	0,00 - 0,29	0,47	< 10	/	/	170302
	BS 74	0,00 - 0,31	0,51	< 10	/	/	170302
	BS 77	0,00 - 0,23	0,06	< 10	/	/	170302
	BS 80	0,00 - 0,17	4,95	< 10	< 0,008	< 0,008	170302
	BS 83	0,00 - 0,20	4,28	< 10	/	/	170302
	BS 88	0,00 - 0,39	0,39	< 10	< 0,008	< 0,008	170302
Querung Kuhgraben/ Kleine Wümme	BS 115	0,00 – 0,16	2,8	< 10	< 0,008	< 0,008	170302

PAK: Grenze von ungefährlichem zu gefährlichem Abfall bei einem PAK-Wert von 25 mg/kg gem. SUBV

Asbest: Grenze von ungefährlichem zu gefährlichem Abfall Asbestgehalt von 0,1 M-% (1000 mg/kg) gem. SUBV bzw. GefStoffV

Asbest mehr als 0,008 M-% (WHO: lungengängige Asbestfasern) Einleitung von Schutzmaßnahmen gem. TRGS 157

Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV):

-170301* kohlenteeerhaltige Bitumengemische

-170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 170301 fallen

-170605* asbesthaltige Baustoffe