

# Gewässerkundlicher Monatsbericht

Land Bremen

**Februar 2026**



## **Wasserwirtschaftliche Themen:**

Witterung, oberirdische Gewässer und Grundwasser in Bremen und Bremerhaven

Impressum

**Gewässerkundlicher Monatsbericht**

Redaktion	Referat 32 – Quantitative Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz, Meeresumweltschutz Lucie Legay
Titelbild	Werdersee, Pixibay.com
Herausgeberin	Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft An der Reeperbahn 2, 28217 Bremen
Telefon	+49 421 361 2407
E-Mail	office@umwelt.bremen.de
Internetseite	<a href="https://umwelt.bremen.de">https://umwelt.bremen.de</a>

## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Witterungsverlauf</b> .....	<b>5</b>
1.1. Lufttemperatur .....	5
1.2. Sonnenscheindauer .....	6
1.3. Niederschlag.....	6
<b>3. Fließgewässer</b> .....	<b>8</b>
<b>4. Grundwasser</b> .....	<b>10</b>
<b>5. Ergänzende Informationen</b> .....	<b>14</b>
5.1 Station- und Messstellenkarte .....	14
5.2 Klassifikation des Grundwasserstands.....	14
5.2 Wertetabelle .....	16

# 1. Einleitung

## **Hydrologisches Jahr**

Das hydrologische Jahr (auch Abflussjahr genannt) orientiert sich nicht am Kalenderjahr, sondern beginnt am 1. November. Zu diesem Zeitpunkt sind die Speicherzustände von Boden und Grundwasser in der Regel am geringsten, sodass der anschließende Niederschlags- und Abflusszyklus vollständig erfasst werden kann.

Mit Ablauf des Oktobers endet das hydrologische Jahr, das auf den Zeitraum vom 1. November des Vorjahres bis zum 31. Oktober des aktuellen Jahres festgelegt ist.

## **Klimatologische Referenzperiode 1991 bis 2020**

Zur Einordnung und Bewertung der aktuellen Klimadaten werden sogenannte Klimareferenzperioden herangezogen, die in der Regel 30 Jahre umfassen. Aktuell wird überwiegend die Referenzperiode 1991-2020 verwendet, die daher auch diesem Bericht zugrunde liegt.

## **Datenquellen**

Grundlage dieses Berichts sind die Witterungsdaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sowie Daten ausgewählter Grundwassermessstellen und Pegeldata des Gewässerkundlichen Landesdienstes für Bremen.

## 2. Witterungsverlauf

### In Kürze

Der Februar 2026 war niederschlagsreicher als üblich. Nach einer ersten Kältephase mit Schnee folgte eine mildere und feuchtere Wetterperiode.

### 2.1. Lufttemperatur

Der monatliche Mittelwert der Lufttemperatur im Februar 2026 lag im Stadtgebiet Bremen bei 2,2 °C und damit nahezu auf dem Niveau des langjährigen Monatsmittels der Referenzperiode 1991–2020 (2,6 °C), siehe Abbildung 1.




Abbildung 1 - Monatliche Mittelwerte Lufttemperatur, Station Bremen-Flughafen

Mit 1,7°C lag das Temperaturmittel für Bremerhaven 1,2°C kälter als das Niveau des Referenzwerts von 2,9°C.

### Anzahl Frosttage und Eistage

	Bremen Stadtgebiet	Bremerhaven
<b>Frosttage</b> [Lufttemperatur in 2m Höhe zeitweise unten 0°C]	14	14
<b>Eistage</b> [Maximale Lufttemperatur unter dem Gefrierpunkt]	7	7

### Verlauf der Lufttemperatur

Die Abbildung 2 zeigt die Lufttemperaturen der Messstation Flughafen Bremen. Die höchste gemessene Lufttemperatur wurde am 27.02. mit 18,4 °C verzeichnet. Das Temperaturminimum trat am 15.02. mit einem Wert von -9,5 °C auf.




Abbildung 2- Lufttemperatur, Station Bremen-Flughafen

## 2.2. Sonnenscheindauer

Im Februar 2026 betrug die Sonnenscheindauer in Bremen bei 44 Stunden (siehe Abbildung 3) und in Bremerhaven bei 41 Stunden. Damit erreichte sie in beiden Städten nur etwa 60 % des Referenzwerts.




Abbildung 3 - Monatliche Mittelwerte Sonnenscheindauer, Station Bremen-Flughafen

## 2.3. Niederschlag

Mit insgesamt 57 mm Niederschlag im Bremer Stadtgebiet fiel im Februar 2026 rund 30 % mehr Regen als im Durchschnitt der Referenzperiode. In Bremerhaven fielen 51mm, was nahezu dem Mittelwert der Referenzperiode entspricht (siehe Abbildung 4 und Abbildung 5).




Abbildung 4 – Monatliche Mittelwerte Niederschläge, Station Bremen-Flughafen




Abbildung 5 – Monatliche Mittelwerte Niederschläge, Station Bremerhaven-Leuchtturm

Die folgende Abbildung 6 und Abbildung 7 zeigen die Niederschlagsverteilung des Monats an den Stationen Bremen-Flughafen und Bremerhaven-Leuchtturm.




Abbildung 6- Niederschlagsverteilung Station Bremen-Flughafen




Abbildung 7- Niederschlagsverteilung, Station Bremerhafen-Leuchtturm

### 3. Fließgewässer

#### Mittelweser und Unterweser

Das **Weserwehr** Bremen trennt die Mittelweser von der Unterweser:

- \* oberhalb: überwiegend binnenhydrologisch geprägter Fluss
- \* unterhalb: voll tidebeeinflusster Unterlauf

Unterhalb des Wehrs wird der Wasserstand primär durch Tide, Rückstau und Sturmfluten bestimmt.

Eine **Sturmflut** ist ein durch starken Wind und niedrigen Luftdruck verursachter, deutlich erhöhter Wasserstand, der mindestens 1,50 m über dem mittleren Tidehochwasser bzw. mittlerem Hochwasser liegt. Sturmfluten treten vor allem im Winterhalbjahr (Oktober bis April) auf.

Sturmflut - Auftrittstag	Pegel	Höhe	Intensität
Keine gemeldete Sturmflut in diesem Monat	-	-	-

### Wümme-Nordarm

Der Wümme-Nordarm am Pegel „Hexenberg“ in Borgfeld ist nicht tidebeeinflusst.

Mit insgesamt 57 mm Niederschlag im Bremer Stadtgebiet fiel im Februar rund 30 % mehr Regen als im Durchschnitt der Referenzperiode. Infolgedessen stieg der Wasserstand des Wümme-Nordarms deutlich an (siehe Abbildung 8).




Abbildung 8 - Tagesmittelwerte Wasserstand, Station Hexenberg, Bremen-Borgfeld

## 4. Grundwasser

### In Kürze

In Bremen-Stadtgebiet in Niederungen: leicht steigende Grundwasserstände, die sich insgesamt jedoch weiterhin auf einem niedrigen Niveau bewegen.

In Bremen-Nord auf der Geest und in Bremerhaven: Grundwasserstände im normalen Bereich.

Das Land Bremen ist geologisch vor allem durch Niederungen und Geest geprägt. Aufgrund der unterschiedlichen hydrogeologischen Eigenschaften beider Naturräume zeigen sich regionale Unterschiede in den Grundwasserständen.

Bremen und Bremerhaven liegen überwiegend in **Niederungen**, die größtenteils aus Marschen bestehen: flache Küsten- und Flussniederungen mit fruchtbarem, meist schluffigem Boden, der ursprünglich durch regelmäßige Überschwemmungen entstand. Marschböden haben hohe Grundwasserspiegel, in der Regel nicht tiefer als 1 m im Winter und bis 2-2,5 m tief im Sommer. Die Grundwasserneubildung ist im Bereich der Niederung meist gering.

Bremen-Nord ist überwiegend der **Geest** zuzuordnen, liegt höher und weist oft trockene, unfruchtbare, vorwiegend sandige Böden auf. In den Geestgebieten des nördlichen Bremer Umlands liegen die Grundwasserneubildungsraten deutlich höher als bei Marschböden.

### Bremen-Nord (Geest)

Im Februar sanken die Grundwasserstände auf der Geest weiter leicht ab. Sie bewegen sich weiter überwiegend im normalen Bereich (siehe Abbildung 9).




Abbildung 9 – Monatliche Mittelwerte Grundwasserstand, Grundwassermessstelle Friedehorst, Bremen-Lesum

Hinweis zur oberen Grafik: Die farbigen Klassen „sehr niedrig“, „niedrig“, „normal“, „hoch“ und „sehr hoch“ werden am Ende des Berichts im Kapitel 5.2 näher erläutert.

### Bremen-Stadtgebiet (Niederungen)

Die Grundwasserstände im Bremen-Stadtgebiet unterscheiden sich je nachdem, ob sich die Messstellen oberhalb oder unterhalb des Weserwehrs in Hemelingen befinden.

Eine Karte mit den entsprechenden Grundwassermessstellen befindet sich am Ende des Berichts im Kapitel 5.1 ‚Station- und Messstellenkarte‘.

Im Februar lagen die Grundwasserstände unterhalb des Weserwehrs überwiegend auf einem sehr niedrigen Niveau (siehe Abbildung 10 und Abbildung 11). Der Wasserstand der Messstelle GMS 152 unterschritt weiter den Niedrigstwert der Referenzperiode 1991–2020.




Abbildung 10 – Monatliche Mittelwerte Grundwasserstand, Grundwassermessstelle Universität Bremen




Abbildung 11- Monatliche Mittelwerte Grundwasserstand, Grundwassermessstelle Bochumer Straße, Bremen

**Oberhalb des Weserwehrs** führt der Stauwirkung des Wehres dazu, dass die Grundwasserstände dort höher liegen als an den Messstellen unterhalb des Wehres.

Die Grundwassermessstellen (GMS) 191 in Hemelingen und 029 in Habenhausen liegen oberhalb des Weserwehres. Die Wasserstände bewegen sich allgemein in einem höheren Bereich als die Wasserstände von den oben dargestellten GMS 121 und 152 unterhalb des Wehres.

Im Februar befanden sich die Grundwasserstände oberhalb des Weserwehres überwiegend im niedrigen bis normalen Bereich. Sie lagen weiterhin unter dem langfristigen monatlichen Mittelwert (siehe Abbildung 12 und Abbildung 13).




Abbildung 12- Monatliche Mittelwerte Grundwasserstand, Grundwassermessstelle Osterhop, Bremen-Hemelingen




Abbildung 13- Monatliche Mittelwerte Grundwasserstand, Grundwassermessstelle Habenhausen, Bremen

**Bremerhaven**

In Bremerhaven werden die Messstellen seit 2019 betrieben. Daher kann die Referenzperiode 1991–2020 hier nicht angewendet werden. Stattdessen wird auf Grundlage der verfügbaren Daten eine verkürzte Vergleichsperiode von 2019 bis 2024 verwendet. Die Vergleichsperiode 2019-2024 ist von einigen besonders feuchten Jahren geprägt (2021, 2023, 2024).

Im Februar lagen die Grundwasserstände in Bremerhaven-Lehe in normalen Bereich (siehe Abbildung 14).




Abbildung 14 - Monatliche Mittelwerte Grundwasserstand, Bremerhaven-Lehe

## 5. Ergänzende Informationen

### 5.1. Station- und Messstellenkarte




Abbildung 15- Übersichtskarte mit im Bericht erwähnten Stationen und Messstellen

### 5.2. Klassifikation des Grundwasserstands

Die Grundwassergrafiken in diesem Bericht ermöglichen eine statistisch Einordnung der aktuellen Grundwasserstand in die langfristige Dynamik der Grundwasserstände. Die Zuordnung erfolgt gemäß der untenstehenden Tabelle in verschiedene Klassen. Die Grenzen dieser Klassen werden für jede Messstelle und jeden Monat auf Basis der Monatsmittelwerte des langjährigen Referenzzeitraums (der 30-jährige Zeitraum 1991–2020) festgelegt. Hierbei werden Höchst- und Tiefstwerte sowie definierte Quantile herangezogen.

Ein sehr niedriger Grundwasserstand liegt beispielsweise dann vor, wenn der aktuelle Wert unter demjenigen liegt, der im jeweiligen Monat im Referenzzeitraum nur von 15 % der Messwerte unterschritten wurde.

Klassifikation des aktuellen Grundwasserstands	Statistische Klassengrenze	Beschreibung
<b>Monatsmaximum</b>	Monatlicher Höchstwert	Wert > als der im Referenzzeitraum Höchstwert des jeweiligen Monats
<b>Sehr hoch</b>	Quantil Q85-Q100	Wert $\geq 85\%$ - $< 100\%$ *
<b>Hoch</b>	Quantil Q75-Q85	Wert $\geq 75\%$ - $< 85\%$ *
<b>Normal</b>	Quantil Q25-Q75	Wert $\geq 25\%$ - $< 75\%$ *
<b>Niedrig</b>	Quantil Q15-Q25	Wert $\geq 15\%$ - $< 25\%$ *
<b>Sehr niedrig</b>	Quantil Q0-Q15	Wert $\geq 0\%$ - $< 75\%$ *
<b>Monatsminimum</b>	Monatlicher Niedrigstwert	Wert < als der im Referenzzeitraum Niedrigstwert des jeweiligen Monats

\* der Mittelwerte des jeweiligen Monats im Referenzzeitraum

### 5.3. Wertetabelle

Tabellarische Darstellung der in den Grafiken enthaltenen Werte:

Parameter	Station	Abflussjahr/Mittel	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb
Lufttemperatur [°C]	Bremen-Flughafen	2025/26	6,4	10,8	13,3	17,4	18,6	18,2	15,5	10,9	6,2	4,6	0,2	2,2
		Mittelwert 1991-2020	5,1	9,4	13,4	16,5	18,3	18,1	14,4	10,1	6,0	3,0	2,1	2,8
Sonnenscheindauer [Stunden]	Bremen-Flughafen	2025/26	233	245	299	242	175	236	171	76	59	58	52	44
		Mittelwert 1991-2020	118	179	214	204	216	197	149	109	52	39	49	70
Niederschlag [mm][l/m <sup>2</sup> ]	Bremen-Flughafen	2025/26	9	14	39	59	75	24	28	71	64	30	35	57
		Mittelwert 1991-2020	46	40	50	62	75	69	58	57	54	60	58	44
Niederschlag [mm][l/m <sup>2</sup> ]	BVH-Leuchtturm	2025/26	6	16	64	68	143	48	52	114	66	28	52	51
		Mittelwert 1991-2020	50	36	50	70	85	80	72	68	65	70	63	49
Grundwasser [mNHN]	Habenhauser GMS 029	2025/26									3,78	3,74	3,74	3,78
		Mittelwert 1991-2020	3,89	3,78	3,70	3,66	3,64	3,64	3,65	3,67	3,69	3,78	3,88	3,97
Grundwasser [mNHN]	Universität Bremen GMS 121	2025/26									0,36	0,36	0,37	0,39
		Mittelwert 1991-2020	0,61	0,64	0,65	0,59	0,59	0,61	0,60	0,65	0,72	0,77	0,73	0,74
Grundwasser [mNHN]	Flughafen GMS 152	2025/26									1,83	1,89	1,95	2,03
		Mittelwert 1991-2020	2,14	2,10	2,06	1,99	1,97	1,95	1,91	1,99	2,04	2,10	2,21	2,22
Grundwasser [mNHN]	Hemelingen GMS 191	2025/26									3,61	3,64	3,68	3,78
		Mittelwert 1991-2020	3,87	3,84	3,77	3,67	3,64	3,60	3,55	3,60	3,68	3,72	3,91	3,88
Grundwasser [mNHN]	Lesum GMS 194	2025/26									14,72	14,66	14,63	14,58
		Mittelwert 1991-2020	14,50	14,55	14,60	14,59	14,57	14,55	14,51	14,48	14,48	14,49	14,51	14,53
Grundwasser [mNHN]	BHV-Leuchtturm GMS 903	2025/26									0,68	0,73	0,77	0,78
		Mittelwert 2019-2024	0,86	0,82	0,76	0,73	0,66	0,66	0,65	0,62	0,72	0,77	0,88	0,83