


m u. GOK

RKS 13



0,50
Auffüllung-Sand: Mittelsand; feinsandig, sehr schwach grobsandig, sehr schwach schluffig, viel Bauschuttanteile, weißgrau


4,00
Auffüllung-Sand: Feinsand; mittelsandig, schwach schluffig, lagenweise (Ton, schluffig, humos), lagenweise (Feinsand, mittelsandig, sehr schwach schluffig, grobsandig, sehr schwach kiesig), hellgrau

5,00
Auelehm: Ton; schluffig, humos, schwach feinsandig, grau


Projekt: BV Flugplatz BHV	 Ingenieurgeologisches Büro underground GbR Tel.: 0421/533053 Fax: 0421/533054
Bohrung: RKS 13	
Auftraggeber: Pirwitz	
Bohrfirma: underground	
Maßstab: 1:25	
Datum: 04.03.2013	

m u. GOK

RKS 14



▽ 0,85



0,20
Auffüllung-Sand: Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig, Bauschuttanteile, weißgrau

2,00
Auffüllung-Sand: Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig, sehr schwach kiesig, lagenweise (grob-sandig), hellgrau

3,00
Auelehm: Ton; schluffig, humos, schwach feinsandig, grau

Projekt: BV Flugplatz BHV

Bohrung: RKS 14

Auftraggeber: Pirwitz

Bohrfirma: underground


Maßstab: 1:25

Datum: 04.03.2013


Ingenieurgeologisches Büro
underground GbR
Tel.: 0421/533053
Fax: 0421/533054

m u. GOK

RKS 15



▽ 0,85



0,20

Auffüllung-Sand: Mittelsand; feinsandig, sehr schwach grobsandig, schwach kiesig, wenig Bauschuttanteile, schwach humos, schwach schluffig, dunkelbraun

2,10

Auffüllung-Sand: Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig, lagenweise (sehr schwach feinkiesig), lagenweise (Mudde), lagenweise (schluffig), grau

3,00

Auelehm: Ton; schluffig, humos, grau

Projekt: BV Flugplatz BHV

Bohrung: RKS 15

Auftraggeber: Pirwitz

Bohrfirma: underground


Maßstab: 1:25

Datum: 04.03.2013


Ingenieurgeologisches Büro
underground GbR
Tel.: 0421/533053
Fax: 0421/533054

m u. GOK

RKS 16



▽ 0,30



0,20

Auffüllung-Sand: Mittelsand; feinsandig, sehr schwach grobsandig, Bauschuttanteile, schwach humos, schluffig, graubraun

2,10

Auffüllung-Sand: Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig, sehr schwach schluffig, lagenweise (grob sandig, sehr schwach feinkiesig), lagenweise (schwach schluffig), grau

3,00

Auelehm: Ton; schluffig, humos, sehr schwach feinsandig, grau

Projekt: BV Flugplatz BHV

Bohrung: RKS 16

Auftraggeber: Pirwitz

Bohrfirma: underground

Maßstab: 1:25

Datum: 04.03.2013

Ingenieurgeologisches Büro
underground GbR
Tel.: 0421/533053
Fax: 0421/533054