

Zeichenerklärung

Grenze Tanklager

Aufschlüsse

BTEX [mg/kg]

0,2 - 1

1 -10

10 - 50

>50

n. n.

nicht nachweisbar

--

nicht untersucht

01020304050m

BImA


Tanklager Bremen-Farge

DU Boden Verladebahnhof II

BTEX-Gehalte im Boden

0 bis 5 m u. GOK

Kartengrundlage:
B41 Bundesbau Teamleitung Bauausführung
Bundesbau bei Immobilien Bremen,
Anstalt des öffentlichen Rechts
Theodor Heuss Allee 14, 28215 Bremen



GEO-data

Dienstleistungsgesellschaft für Geologie,
Hydrogeologie und Umweltanalytik mbH
Carl-Zeiss-Straße 2
D-30827 Garbsen
Telefon: (05131) 7099-12
Telefax: (05131) 7099-60

	<i>Datum</i>	<i>Name</i>
<i>erstellt:</i>	23.05.2019	A. Kretschmer
<i>geändert:</i>	23.05.2019	M. Koch
<i>Datei:</i> Lageplan-2019-01-25-UTM		
<i>Layout:</i> LP-BTEX-0-5m-2018		
<i>Layermanagement:</i> LP-BTEX-Boden-0bis5m-2018		
<i>Plotmaßstab:</i> 1 : 1(0.9998xp) <i>Blattgr.:</i> 380x280		
<i>Maßstab:</i> 1 : 1000		
<i>Auftragsnr.:</i> 05282		
Anlage 5.1		